RabiDash BM LITE

Instrukcja obsługi

Dla wersji aplikacji	0.1.5
Wydanie instrukcji	0.1.5-r2
Data	2026-11-05

Spis treści

1. Czego potrzebujesz
2. Zainstaluj aplikację
3. Witamy
4. Zaloguj się
5. Twój motocykl
6. Uprawnienia
7. Zatrzymaj aplikację BMW
8. Sparuj z motocyklem
9. Android Auto
10. Ekran główny i łączenie
11. Powiel aplikację
12. Przyciski na kierownicy
13. Dostosuj wyświetlacz
14. Ustawienia
15. Co nowego
16. Pomoc
17. Rozwiązywanie problemów
18. Porównaj z RabiDash BM

Ekrany Androida i Android Auto są wyświetlane w języku angielskim; Twój telefon wyświetla je w swoim własnym języku.

1 Czego potrzebujesz

- Motocykla BMW Motorrad z wyświetlaczem TFT 10,25″
- Telefonu Android z Androidem 10 lub nowszym
- Konta rabiauto.com z dostępem do bety Lite
- Android Auto, do aplikacji samochodowych na wyświetlaczu. Do powielania jednej aplikacji nie jest potrzebny


2 Zainstaluj aplikację


RabiDash BM Lite pochodzi z rabiauto.com, a nie z Google Play, więc Android poprosi cię o potwierdzenie kilka razy. To jest normalne.


1. Zaloguj się na rabiauto.com i pobierz RabiDash BM Lite. Jeśli przeglądarka zapyta, czy zachować plik, zachowaj go.
2. Otwórz pobrany plik. Android poinformuje, że telefon nie może instalować nieznanych aplikacji z tego źródła: dotknij „Settings”.
3. Włącz „**Allow permission**”, a potem wróć i otwórz plik ponownie.
4. Dotknij „Install”. Android poinformuje „**Installing this app isn't recommended**”: dotknij „**Install anyway**”.
5. Google Play Protect poinformuje „**App scan recommended**”: dotknij „**Scan app**”.
6. Gdy pojawi się „**This app looks safe**”, dotknij „Install”, a potem otwórz aplikację.


Telefony Samsung: jeśli „**Auto Blocker**” jest włączony, wyłącz go najpierw w Settings › Security and privacy › **Auto Blocker**.


Kolejne wersje instalują się z wnętrza aplikacji (**Co nowego**). Android raz zapyta, czy zezwolić Lite na ich instalację.















3 Witamy

Przeczytaj dwie zasady bezpieczeństwa i dotknij **Rozumiem**.

Aplikacja dopasowuje się do języka telefonu. Aby go zmienić, dotknij **Język**.





4 Zaloguj się

Użyj konta rabiauto.com: **Zaloguj się przez Google**, albo swojego **E-mail** i **Hasło**.

Jesteś tu nowy? Dotknij **Utwórz konto**. Wyślemy Ci e-mailem 6-cyfrowy kod, aby potwierdzić Twój e-mail.

Nie masz jeszcze dostępu do Lite? Dotknij **Dołącz do bety**, wykonaj cztery kroki, a potem dotknij **Dołączyłem — sprawdź ponownie**.






5 Twój motocykl

Wybierz swój motocykl i wpisz swoje imię. Twoje imię jest widoczne na wyświetlaczu.

Twojego motocykla nie ma na liście? Dotknij Mojego motocykla nie ma na liście.




6 Uprawnienia

Dotknij **Zezwól na wszystko**. Lite używa tych uprawnień, aby komunikować się z Twoim motocyklem i utrzymywać połączenie, gdy ekran telefonu jest wyłączony:


- **Bluetooth i urządzenia w pobliżu**
- **Wi-Fi w pobliżu**
- **Telefon i kontakty**
- **Powiadomienia z tej aplikacji**
- **Działanie w tle**

Jeśli Twój telefon ogranicza baterię aplikacji, dotknij **Wyłącz optymalizację baterii**.



7 Zatrzymaj aplikację BMW

Wyświetlacz motocykla łączy się z jedną aplikacją naraz. Jeśli masz na telefonie aplikację BMW, dotknij **Otwórz ustawienia aplikacji BMW** i zatrzymaj ją, aby Lite mógł przejąć połączenie.




8 Sparuj z motocyklem

Sparuj raz, przy zaparkowanym motocyklu. Zajmie to około minuty.

1. **Włącz zapłon**
2. Na wyświetlaczu: otwórz menu telefonu i dodaj nowy telefon
3. W ustawieniach Bluetooth dotknij BMW Motorrad … — albo wybierz ten telefon na wyświetlaczu
4. Oba pokazują tę samą liczbę: potwierdź na obu

Dotknij Paruj w oknie Androida tylko wtedy, gdy wyświetlacz motocykla pokazuje ten sam numer. Inny numer → dotknij Anuluj i zacznij od nowa.







9 Android Auto


Android Auto wyświetla na ekranie motocykla aplikacje samochodowe, takie jak mapy i muzyka. Lite wymaga, aby działał serwer jednostki głównej Android Auto. Zrób to raz:


1. Otwórz Ustawienia telefonu, wyszukaj „Android Auto” i otwórz je.
2. Przewiń do samego dołu, dotknij Wersja około 10 razy, a potem dotknij OK.
3. Dotknij ⋮ › **Start head unit server**.
4. Wróć do Lite i dotknij **Sprawdź ponownie**.


Opcje programisty w telefonie nie są potrzebne. Po ponownym uruchomieniu telefonu uruchom serwer jednostki głównej jeszcze raz (krok 3).















10 Ekran główny i łączenie

Włącz zapłon. Twój wyświetlacz szuka telefonu przez około minutę po włączeniu zapłonu. Zostaw Bluetooth włączony — aplikacja sama czeka i się łączy.

Ekran główny pokazuje Twój motocykl i to, co widać na wyświetlaczu. W sekcji **Ekran główny** wybierz Android Auto (Aplikacje samochodowe, pełny ekran) albo **Powiel aplikację** (Jedna aplikacja, cały wyświetlacz).




11 Powiel aplikację

1. Dotknij **Aplikacja do powielania** i wybierz aplikację.
2. Dotknij **Zacznij powielanie**.
3. Android poprosi o udostępnienie ekranu: potwierdź. Wybrana aplikacja otworzy się sama i pojawi się na wyświetlaczu.

Wypełnij ekran motocykla wymaga uprawnienia Wyświetlanie nad innymi aplikacjami.


Tryb kieszonkowy przyciemnia telefon podczas powielania. **Przesuń w górę, aby odblokować**.



12 Przyciski na kierownicy


- **Obróć kółko**: **przesuń**
- **Przechyl w prawo**: **otwórz**
- **Przechyl w lewo**: **wstecz**
- Przytrzymaj przechył w lewo (2 s): **Menu Lite**


Zmień każdy z nich w **Dostosuj wyświetlacz** › **Przyciski na kierownicy**. **Przywróć ustawienia domyślne** przywraca oryginalny zestaw.



13 Dostosuj wyświetlacz


- Ekran bezczynności na wyświetlaczu: logo, zegar i Twoje własne zdjęcia
- **Układ ekranu**: co szeroki wyświetlacz pokazuje obok aplikacji, np. **Aplikacja + muzyka**
- **Połączenia i wiadomości**: **Niedostępne jeszcze w tej wersji**
- **Wyświetlacz Android Auto**: **Rozmiar interfejsu**
- **Przyciski na kierownicy**





14 Ustawienia


- **Wstrzymuj wideo podczas jazdy**: wstrzymuje wideo na wyświetlaczu, gdy motocykl jedzie. W tej becie domyślnie wyłączone
- **Łącz przy uruchomieniu motocykla**
- **Wysyłaj raporty użycia i awarii**: Pomaga naprawiać błędy. Bez lokalizacji, wiadomości i kontaktów
- **Resetuj aplikację**: **Powrót do ekranu powitalnego**



15 Co nowego


Gdy pojawi się nowa wersja, Lite powie o tym raz: powiadomienie i **Nowa wersja** na ekranie głównym. Lite sprawdza przy każdym otwarciu aplikacji.


1. Dotknij powiadomienia albo otwórz **Co nowego** i dotknij **Zaktualizuj**. Lite pobiera nową wersję i ją sprawdza.
2. Za pierwszym razem Lite pyta: Zezwól tej aplikacji na instalowanie aktualizacji (Android zapyta raz). Dotknij **Otwórz ustawienie**, włącz „**Allow permission**” i wróć.
3. Android pyta „Do you want to update this app?”: dotknij „Update”.
4. Google Play Protect może pokazać „**App scan recommended**”: dotknij „**Scan app**”. Gdy pokaże „**This app looks safe**”, dotknij „Install”.
5. Lite otwiera **Co nowego** z listą zmian, a ekran sam łączy się ponownie. Logowanie, motocykl i ustawienia zostają.

























16 Pomoc

- **Najczęstsze pytania**: odpowiedzi otwierają się prosto w aplikacji
- **Zgłoś problem**: wysyła **Dziennik połączenia (przewiń)** z Twoją notatką

- **Wyślij opinię**: **Błąd**, **Pomysł** albo **Inne**
- **Informacje**: wersja, **Warunki korzystania**, **Polityka prywatności**, **Licencje open source**







---

17 Rozwiązywanie problemów

Motocykl się nie łączy

- Twój wyświetlacz szuka telefonu przez około minutę po włączeniu zapłonu
- Zostaw Bluetooth włączony — aplikacja sama czeka i się łączy
- Przegapiłeś? Wyłącz zapłon i włącz go ponownie
- Nowy telefon? Sparuj go raz w menu Bluetooth motocykla

Wyświetlacz jest czarny

- Sprawdź, czy aplikacja BMW jest zatrzymana
- **Wyłącz zapłon na 10 sekund**
- **Otwórz aplikację ponownie**

Android Auto się nie uruchamia

- Android Auto › ⋮ › **Start head unit server**. Uruchom go ponownie po restarcie telefonu
- Wciąż "nie jest gotowy"? Ustawienia telefonu › Aplikacje › Android Auto › Wymuś zatrzymanie, a potem uruchom ponownie **Start head unit server**
- Brak **Start head unit server** w menu ⋮? Włącz tryb programisty Android Auto: w aplikacji Android Auto dotknij Wersja około 10 razy → OK. Opcje programisty telefonu nie są potrzebne

Dźwięk

- Muzyka, połączenia i dźwięk odzwierciedlanej aplikacji są odtwarzane przez motocykl — podłącz słuchawki do motocykla
- Dźwięk Android Auto na motocyklu pojawi się w aktualizacji

Połączenia i wiadomości

- Połączenia i wiadomości na wyświetlaczu motocykla nie są jeszcze dostępne w tej wersji. Pojawią się w aktualizacji
- Tytuły utworów na wyświetlaczu pojawią się w tej samej aktualizacji. Do tego czasu panel Muzyka pokazuje „Nic nie gra”

---

18 Porównaj z RabiDash BM

Zobacz, co dodaje RabiDash BM: **Prawdziwe CarPlay i Android Auto**, bez trybu programisty i bez serwera jednostki głównej.

